


Järbo
GARN®



D

SAGA
BASISPLAGG TIL HENNE
STØRRELSE: XS-XXL



B



16-02**GARNKVALITET
GARNALTERNATIV****STØRRELSE - EUR****STØRRELSE****OVERVIDDE****OVERVIDDE****OVERVIDDE****HEL LENGDE****HEL LENGDE****A) GARNFORBRUK****B) GARNFORBRUK****C) GARNFORBRUK****D) GARNFORBRUK****E) GARNFORBRUK****F) GARNFORBRUK****G) GARNFORBRUK****H) GARNFORBRUK****J) GARNFORBRUK****PINNE****RUNDPINNE****TILBEHØR C)****TILBEHØR D)****TILBEHØR G)****TILBEHØR H)****DESIGN OG OPPSKRIFT****OVERSETTELSE****STRIKKEFASTHET****BASISPLAGG TIL HENNE**

Saga (100 % Ull SW, 50 g = ca. 121 m)

Fuga, Lady, Fantasi, Gästrike 3-trådet, Mellanraggi

Husk at garnmengden kan endres hvis du velger en annen garnkvalitet

32-34 (36-38) 40-42 (44-46) 48-50 (52-54)

XS (S) M (L) XL (XXL)

76-80 (84-88) 92-96 (100-104) 110-116 (122-128) cm – kroppens mål

Ca 88 (96) 104 (113) 125 (136) cm – genserens/jakkens mål

Ca 82 (88) 96 (104) 113 (125) cm – vestens/slipoverens mål

Ca 61 (63) 65 (67) 69 (71) cm – genseren/jakken

Ca 52 (53) 54 (56) 58 (60) cm – vesten/slipoveren

Ca 500 (550) 600 (650) 650 (700) g — genser rund hals

Ca 500 (550) 600 (650) 650 (700) g — genser V-hals (Fg. 19018)

Ca 500 (550) 600 (650) 650 (700) g — jakke rund hals

Ca 500 (550) 600 (650) 650 (700) g — jakke V-hals (Fg 19002)

Ca 300 (350) 350 (400) 400 (450) g — slipover rund hals

Ca 300 (350) 350 (400) 400 (450) g — slipover V-hals

Ca 300 (350) 350 (400) 400 (450) g — vest rund hals

Ca 300 (350) 350 (400) 400 (450) g — vest V-hals

Ca 550 (600) 650 (700) 750 (850) g — genser med polokrage

Nr. 3½ og 4, rundpinne nr. 3½, 40 cm (til den åpne jakken/vesten)

Nr. 3½, 80 cm (til den åpne jakken/vesten)

7(7)8(8)8(8) knapper til jakke med rund hals

5(5)6(6)6(6) knapper til jakke med V-hals

6(6)7(7)7(7) knapper til vest med rund hals

4(4)4(4)4(4) knapper til vest med V-hals


Katrine Wohllebe, Goodlifeknitting

Karen Marie Vinje

21 m og 28 p glattstr på p nr 4 = 10 x 10 cm. Hvis strikkefastheten ikke stemmer, så prøv med tynnere eller tykkere pinner.

STØRRELSSEGUIDE

Järbo Garn størrelsesguide: Bevegelsesvidden på plagg i våre oppskrifter varierer avhengig av plaggets type og fasong. For å få riktig størrelse, anbefaler vi at du først tar alle mål direkte på kroppen. Deretter bestemmer du selv hvor mye bevegelsesvidde du vil ha.

VR.BORD ALT.1**1. p:** * 1 r, 1 vr, gjenta fra * ut p. **2. og alle følgende p:** r over r og vr over vr.**VR.BORD ALT.2****1. p:** * 2 r, 2 vr, gjenta fra * ut p. **2. og alle følgende p:** r over r og vr over vr.**SPEIELLE FORKORTELSER** **1 økn (= 1 økning):** Hent opp tråden mellom to m, sett den inn på venstre p og str den vridd (r eller vr som det passer i arb).**1 otf (= 1 overtrekkfelling):** ta 1 m r løs av, 1 r, trekk den løse m over den strikkede.**Kantmasker:** Str første og siste m r på alle p.**GENSER/JAKKE (A,B,C,D,J)****BAKSTK**

Legg opp 95(103)111(121)133(145) m på p nr 3½. Str 6(6)7(7)8(8) cm vr.bord (1. p = vrangen). Skift til p nr 4 og glattstr. Str rett opp til arb måler 37(38)39(40)41(42) cm, avslutt med en p på vrangen. **Erme hull:** Fell 5(5)6(7)7(8) m i beg på de neste 2 p. **Neste p:** 2 r, 1 otf, str til de siste 4 m, 2 r sm, 2 r. **Neste p:** 1 r (= kantm), 1 vr, 2 vr sm, str til de siste 4 m, 2 vridd vr sammen, 1 vr, 1 r (= kantm). Forts å felle i hver side på samme måte på hver p ytterligere 1(1)1(1)3(5) ggr, deretter annenhver p 1(2)3(3)4(6) ggr, og til slutt på den flg 4. p = 75(81)85(93)99(101) m. Forts å str rett opp til arb måler 59(61)63(65)67(69) cm, slutt med en p på vrangen. **Halsringning:** Fell på neste p de midterste 27(29)31(33)33(33) m til halsringning og str ut p. Str hver side videre for seg. **Venstre side:** Fell videre til halsen annenhver p 3,2 m = 19(21)22(25)28(29) m til skulderen. Str rett opp til arb måler 61(63)65(67)69(71) cm og fell de resterende m. **Høyre side:** Str som venstre, men speilvendt.

GENSER MED RUND HALS (A)**FORSTK**


Str som bakstk til arb måler 53(55)56(58)59(61) cm, avslutt med en p på vrangen. Fell på neste p de midterste 17(19)19(21)21(23) m til halsringning og str ut p. Str hver side videre for seg. **Høyre side: Neste p (vrangen):** 1 r (= kantm), str vr til de siste 4 m, 2 vridd vr sm, 1 vr, 1 r (= kantm). **Neste p (rettsiden):** 2 r, 1 otf, str r ut p. Forts å felle til halsen på samme måte på hver p ytterligere 3 ggr, deretter annenhver p 4(4)5(5)5(4) ggr, og til slutt på den flg 4. p = 19(21)22(25)28(29) m til skulderen. Forts å str rett opp til arb måler 61(63)65(67)69(71) cm og fell de resterende m av. **Venstre side:** Str som høyre, men speilvendt.

GENSER MED V-HALS (B)**FORSTK**

Str som bakstk til arb måler 36(37)38(39)40(41) cm, avslutt med en p på vrangen. På neste p settes den midterste m på en maskeholder og str ut p. Str hver side videre for seg. **Høyre side:** Str 1 p (= vrangen). **Neste p (rettsiden):** 2 r, 1 otf, str r ut p. Str 2 p. **Neste p (vrangen):** 1 r (= kantm), str vr til de siste 4 m, 2 vridd vr sm, 1 vr, 1 r (= kantm). Forts å felle til halsen på samme måte hver 3. p ytterligere 5(8)9(10)8(4) ggr, deretter hver 4. p 11(9)9(9)11(15) ggr. NB! Samtidig med fellingen til V-ringningen felles i hver side til ermehull i samme høyde og på samme måte som på bakstk. Forts å str rett opp til arb måler 61(63)65(67)69(71) cm. Fell de resterende 19(21)22(25)28(29) m. **Venstre side:** Str som høyre, men speilvendt.

FOR SPØRSMÅL OM OPPSKRIFTEN & GARNOPPLYSNING
Järbo Garn AB TLF 026-27 30 30 E-POST info@jarbo.se
VED EVENTUELLE RETTELSE I OPPSKRIFTEN
Se Järbo Garn hjemmeside www.jarbo.se
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Kopiering og publisering av materiale og tekster er ikke tillatt uten etter avtale med Järbo Garn ABB

FOTO Lars Åbom Fotografen i Gävle
HÅR & MAKE UP Angelica Pennerdahl
FOTOMODELL Rebecka Rehnström, Stockholmsgruppen
TAKK TIL
KLÆR & TILBEHØR Valbo Köpcentrum, Vila - Gävle
MILJØ Gävle Konserthus - www.gavlekonserthus.se




DAME (tilsvarer to størrelser)	XS	S	M	L	XL	2XL
EUR	32 34	36 38	40 42	44 46	48 50	52 54
a) Brystvidde (cm)	76 80	84 88	92 96	100 104	110 116	122 128
b) Stussvidde (cm)	84 88	92 96	100 104	108 112	117 122	127 132
c) Livvidde (cm)	60 64	68 72	76 78	84 88	94 100	106 112

JAKKE MED RUND HALS (C)**VENSTRE FORSTK**

Legg opp 45(49)53(57)63(69) m på p nr. 3½. Str 6(6)7(7)8(8) cm vr.bord (1. p = vrangen). Skift til p 4 og glattstr. Str rett opp til arb måler 37(38)39(40)41(42) cm, avslutt med en p på vrangen. **Ermehull:** Fell 5(5)6(7)7(8) m av i beg av neste p til ermehull. Str 1 p. **Neste p (rettsiden):** 2 r, 1 of, str rett ut p hen. **Neste p (vrangen):** 1 r (= kantm), str vr til de siste 4 m, 2 vridd vr sm, 1 vr, 1 r (= kantm). Forts å felle i ermehullssiden på samme måte på hver p ytterligere 1(1)1(1)3(5) ggr, deretter annenhver p 1(2)3(3)4(6) ggr, til slutt på den følgende 4. p = 35(38)40(43)46(47) m. Forts å str rett opp til arb måler 53(55)56(58)59(61) cm, avslutt med en p på retten. **Halsringning:** Fell på neste p de første 6(7)7(7)7(8) m, str ut p. **Neste p (rettsiden):** Str r til de siste 4 m, 2 r sm, 2 r. **Neste p (vrangen):** 1 r (= kantm), 1 vr, 2 vr sm, vr til siste m, 1 r (= kantm). Forts å felle til halsen på samme måte på hver p ytterligere 3 ggr, deretter annenhver p 4(4)5(5)5(4) ggr, og til slutt på den flg 4. p = 19(21)22(25)28(29) m til skulderen. Forts å str rett opp til arb måler 61(63)65(67)69(71) cm og fell av de resterende m.

HØYRE FORSTK

Str som venstre, men speilvendt.

JAKKE MED V-HALS (D)**VENSTRE FORSTK**


Str som venstre side til jakke med rund hals til arb måler 38(39)40(42)44(44) cm, avslutt med en p på vrangen. Beg nå å felle til V-hals, men forts samtidig å felle til ermehull i venstre side som på forstk til jakke med rund hals. **V-hals: Neste p (rettsiden):** Str til de siste 4 m, 2 r sm, 2 r. Str 2 p. **Neste p (vrangen):** 1 r (= kantm), 1 vr, 2 vr sm, str ut p. Forts å felle til halsen på samme måte hver 3. p ytterligere 3(6)7(7)5(1) ggr, deretter hver 4. p 11(9)9(9)11(15) ggr = 19(21)22(25)28(29) m til skulderen. Forts å str rett opp til arb måler 61(63)65(67)69(71) cm og fell av de resterende m.

HØYRE FORSTK

Str som venstre, men speilvendt.

ERMER

Legg opp 49(51)53(57)59(61) m på p nr 3½. Str vr.bord som på bakstk. Skift til p nr 4 og glattstr og øk på første p 5 m jevnt fordelt = 54(56)58(62)64(66) m. Str 4 p. **Neste p (rettsiden):** 2 r, 1 økn, str r til de siste 2 m, 1 økn, 2 r. Forts å øke 1 m i hver side på samme måte (dvs. 2 m fra kanten) på hver 7.(7.)6.(6.)6.(6.) p ytterligere 12(13)15(15)15(15) ggr = i alt 80(84)90(94)96(98) m. Forts å str rett opp til arb måler 42(43)43(44)44(45) cm, avslutt med en p på vrangen. **Ermetopp:** Fell 5(5)6(7)7(8) m av i beg av de neste 2 p. **Neste p (rettsiden):** 2 r, 1 of, str til det gjenstår 4 m, str 2 r sm, 2 r. **Neste p (vrangen):** 1 r (= kantm), 1 vr, 2 vr sm, str til det gjenstår 4 m, str 2 m vridd vr sm, 1 vr, 1 r (= kantm). Forts å felle i hver side på samme måte på hver p ytterligere 1(1)1(1)3(5) ggr, deretter annenhver p 6(7)8(8)8(8) ggr, så på hver p 6(7)7(8)7(5) ggr. Fell 5(4)5(5)4(4) m i beg av de neste 2 p, så 5 m (alle størrelser) i beg av de flg 2 p. Fell av de resterende 20(22)22(22)24(24) m.

MONTERING (A, B, C, D, J) Fest alle løse tråder. Sy skuldereømmene. Sy side- og ermeseømmene i ett. Sy i ermene slik at ermetoppen kommer mot

skuldereømmen. **Halskant på genser med rund hals (A):** Beg med den lille rundp nr. 3½ ved venstre skuldereøm og str opp fra retten ca. 62(66)70(74)76(76) m langs halskanten på forstk og 40(42)44(46)46(46) m langs halskanten på bakstk = 102(108)114(120)122(122) m i alt. Str 3(3)3(4)4(4) cm vr.bord. Fell av i vr.bordstr. **Halskant på genser med polo (J):** Beg med den lille rundp nr. 3½ ved venstre skuldereøm og str opp fra retten ca. 62(66)70(74)76(76) m langs halskanten på forstk og 40(42)44(46)46(46) m langs halskanten på bakstk = 102(108)114(120)122(122) m i alt. Str 18(18)18(18)18(18) cm vr.bord. Fell av i vr.bordstr. **Halskant på genser med V-hals (B):** Beg ved venstre skuldereøm med den lille rundp nr. 3½ og str opp fra retten 63(65)68(68)68(71) m langs venstre side av V-en, str m på maskeholderen (= midt i V-en) r og markér denne m med en tråd el.lign., str opp 63(65)68(68)68(71) m langs høyre side av V-en og 39(41)43(45)45(45) m langs halskanten på bakstk = 165(171)179(181)181(187) m i alt. **Neste omg:** Str vr.bord til 1 m før den markerte m, ta 2 m løs av som om de skulle str r sm, str 1 m, trekk de 2 løse m over den str m på én gang (= så den midterste m blir liggende øverst), forts i vr.bordstr omg rundt. Str i alt 3(3)3(4)4(4) cm vr. bord med fellinger i V-en på hver omg som forklart. Fell av i vr.bordstr. **For- og halskanter på jakke med rund hals (C):** Beg ved nederkanten med den lange rundp nr. 3½ og str opp ca. 127(133)137(143)143(145) m langs jakkens høyre forkant, 1 m ved hjørnet av halsringningen (markér denne m med en tråd el. lign.), 28(30)32(32)34(34) m langs høyre side av halsringningen foran, 39(41)43(45)45(45) m langs halsringningen på bakstk, 28(30)32(32)34(34) m langs venstre side av halsringningen foran, 1 m ved hjørnet av halsringningen (markér denne m med en tråd el.lign.) og 127(133)137(143)143(145) m langs venstre forkant = 351(369)383(397)401(405) m i alt. **1. p (vrangen):** Str vr.bord til den første markerte m, 1 økn, str den markerte m vr, 1 økn, forts i vr.bordstr til den neste markerte m, 1 økn, str den markerte m vr, 1 økn, forts i vr.bord ut p. **2. p (rettsiden):** Str vr.bord til den første markerte m, 1 økn, str den markerte m r, 1 økn, forts i vr.bord til den neste markerte m, 1 økn, str den markerte m r, 1 økn, forts i vr.bord ut p. **3. p:** Som 1. p. **4. p:** 7(7)4(10)10(5) m vr.bord, fell 2 m (= knapphull), *18(19)17(17)17(18) m vr.bord, fell 2 m, gjenta fra * ytterligere (5)6(6)6(6) ggr, forts i vr.bord med økn på hjørnene ut p. **5. p:** Str vr.bord og økn som før, men legg opp 2 nye m over hvert knapphull. Forts med vr.bord og økn til vr.bordkanten måler 3(3)3(4)4(4) cm. Fell alle m av i vr.bordstr. Sy i knappene så de stemmer med knapphullene. **For- og halskanter på jakke med V-hals (D):** Beg ved nederkanten med den lange rundp nr. 3½ og str opp ca. 93(96)99(103)107(107) m langs høyre forkant, 63(65)68(68)68(71) m langs høyre side av V-en, 39(41)43(45)45(45) m langs halsringningen på bakstk, 63(65)68(68)68(71) m langs venstre side av V-en og 93(96)99(103)107(107) m langs venstre forkant = 355(365)377(387)395(401) m i alt. Str 3 p vr.bord. **4. p (rettsiden):** 8(8)6(8)8(8) m vr.bord, fell 2 m (= knapphull), *18(19)16(16)17(17) m vr.bord, fell 2 m av, gjenta fra * ytterligere 3(3)4(4)4(4) ggr, forts i vr.bord ut p. **5. p:** Str vr.bord som før, men legg opp 2 nye m over de felte m til knapphull. Forts i vr.bord til vr.bordkanten måler 3(3)3(4)4(4) cm. Fell alle m av i vr.bordstr. Sy i knappene så de stemmer med knapphullene.

SLIPOVER/VEST (E & F) BAKSTK



Legg opp 89(95)103(111)121(133) m på p nr. 3½. Str 5 (5) 6 (6) 7 (7) cm vr.bord (1. p = vrangen). Skift til p nr. 4 og glattstr. Str rett opp til arb måler 30 (30) 30 (31) 32 (33) cm, avslutt med en p på vrangen. **Erme hull:** Fell 5(6)6(7)7(8) m i beg av de neste 2 p til ermehull. **Neste p:** 2 r, 1 of, str til de siste 4 m, 2 r sm, 2 r. **Neste p:** 1 r (= kantm), 1 vr, 2 vr sm, str til de siste 4 m, 2 vridd vr sm, 1 vr, 1 r (= kantm). Forts å felle i hver side på samme måte på hver p ytterligere 1(1)1(1)3(3) ggr, deretter annenhver p 2(2)3(4)4(5) ggr, og til slutt på flg 4. p = 67(71)77(81)87(95) m. Forts rett opp til arb måler 50(51)52(54)56(58) cm, avslutt med en p på vrangen. **Halsringning:** Fell på neste p de midterste 27(29)31(31)33(33) m til halsringning og str ut p. Str hver side videre for seg. **Venstre side:** Fell videre til halsen annenhver p 3, 2 m = 15(16)18(20)22(26) m til skulderen. Str rett opp til arb måler 52(53)54(56)58(60) cm og fell av de resterende m. **Høyre side:** Str som venstre, men speilvendt.

SLIPOVER MED RUND HALS (E)

FORSTK



Str som bakstk til arb måler 40(41)41(43)44(46) cm, avslutt med en p på vrangen. Fell på neste p de midterste 13(15)15(17)17(19) m til halsringning og str ut p. Str hver side videre for seg. **Høyre side: Neste p (vrangen):** 1 r (= kantm), vr til de siste 4 m, 2 vridd vr sm, 1 vr, 1 r (= kantm). **Neste p (rettsiden):** 2 r, 1 of, str rett ut p. Forts å felle til halsen på samme måte på hver p ytterligere 5 ggr, deretter annenhver p 4(4)5(4)5 (4) ggr, og til slutt på flg 4. p = 15(16)18(20)22(26) m til skulderen. Forts å str rett opp til arb måler 52(53)54(56)58(60) cm og fell av de resterende m. **Venstre side:** Str som høyre, men speilvendt.

SLIPOVER MED V- HALS (F)

FORSTK



Str som bakstk til arb måler 28(28)28(29)30(31) cm, avslutt med en p på vrangen. På neste p settes den midterste m på en maskeholder. Str ut p. Str hver side videre for seg. **Høyre side: Str 1 p (= vrangen).** **Neste p (rettsiden):** 2 r, 1 of, str r ut p. Str 2 p. **Neste p (vrangen):** 1 r (= kantm), str vr til de siste 4 m, 2 vridd vr sm, 1 vr, 1 r (= kantm). Forts å felle til halsen på samme måte hver 3. p ytterligere 8(8)12(8)11(8) ggr, deretter hver 4. p 8(9)6(10)8(11) ggr. NB! Samtidig med fellingen til V-hals, felles i hver side til ermehull i samme høyde og på samme måte som på bakstk. Forts å str rett opp til arb måler 52(53)54(56)58(60) cm og fell de resterende 15(16)18(20)22(26) m. **Venstre side:** Str som høyre, men speilvendt.

VEST MED RUND HALS (G)

VENSTRE FORSTK



Legg opp 43(46)50(54)59(65) m på p nr. 3½. Str 5(5)6(6)7(7) cm. vr.bord (1. p = vrangen). Skift til p nr. 4 og glattstr. Str rett opp til arb måler 30(30)30(31)32(33) cm, avslutt med en p på vrangen. **Erme hull:** Fell 5(6)6(7)7(8) m i beg av neste p til ermehull. Str 1 p. **Neste p (rettsiden):** 2 r, 1 of, str r ut p. **Neste p (vrangen):** 1 r (= kantm), str vr til de siste 4 m, 2 vridd vr sm, 1 vr, 1 r (= kantm). Forts å felle til ermehull på samme måte på hver p ytterligere 1(1)1(1)3(3) ggr, deretter annenhver p 2(2)3(4)4(5) ggr, og til slutt på den flg 4. p = 32(34)37(39)42(46) m. Forts å str rett opp til arb måler 40(41)41(43)44(46) cm, avslutt med en p på retten. **Halsringning:** Fell på neste p de første 5(6)6(7)7(8) m, str ut p. **Neste p (rettsiden):** Str r til de siste 4 m, 2 r sm, 2 r. **Neste p (vrangen):** 1 r (= kantm), 1 vr, 2 vr sm, vr til siste m, 1 r (= kantm). Forts å felle til halsen på samme måte på hver p ytterligere 5 ggr, deretter annenhver p 4 (4) 5 (4) 5 (4) ggr, og til slutt på den flg 4. p = 15(16)18(20)22(26) m til skulderen. Forts å str rett opp til arb måler 52(53)54(56)58(60) cm og fell av de resterende m.

HØYRE FORSTK

Str som venstre, men speilvendt.

VEST MED V-HALS (H)

VENSTRE FORSTK



Str som venstre forstykke til vest med rund hals til arb måler 28(28)28(29)30(31) cm, avslutt med en p på vrangen. Beg nå fellingen til V-hals: **Neste p (rettsiden):** Str til de siste 4 m, 2 r sm, 2 r. Str 2 p. **Neste p (vrangen):** 1 r (= kantm), 1 vr, 2 vr sm, str ut p. Forts å felle til halsen på samme måte hver 3. p ytterligere 4(6)7(4)5(0) ggr, deretter hver 4. p 11(10)10(13)13(18) ggr = 15(16)18(20)22(26) m til skulderen. NB! Samtidig med fellingen til V-hals, felles i hver side til ermehull i samme høyde og på samme måte som på bakstk. Forts å str rett opp til arb måler 52(53)54(56)58(60) cm og fell av de resterende m.

HØYRE FORSTK

Str som venstre, men speilvendt.

MONTERING (E,F,G,H)



Fest alle trånder. Sy skulder- og sidesømmene i ett. **Halskant på slipover med rund hals (E):** Beg med den lille rundp nr. 3½ ved venstre skuldersøm og str opp fra retten ca. 74(78)82(84)88(88) m langs halskanten på forstk og 40(42)44(46)46(46) m langs halskanten på bakstk = 114(120)126(130)134(134) m i alt. Str 3 cm vr.bord. Fell av i vr.bordstr. **Halskant på slipover med V-hals (F):** Beg med den lille rundp nr. 3½ ved venstre skuldersøm og str opp fra retten 53(55)57(61)63(65) m langs venstre side av V-en, str m på maskeholderen (= midt i V-en) r og markér denne m med en tråd el.lign., str opp 53(55)57(61)63(65) m langs høyre side av V-en og 39(41)43(45)45(45) m langs halskanten på bakstk = 146(152)158(168)172(176) m i alt. **Neste omg:** Str vr.bord til 1 m før den markerte m, ta 2 m løs av som om de skulle str r sm, str 1 m, trekk de 2 løse m over den str m på én gang (= så den midterste m blir liggende øverst), forts i vr.bordstr ut omg. Str i alt 3 cm vr.bord med fellinger i V-en på hver omg som forklart. Fell av i vr.bordstr. **For- og halskanter på vest med rund hals (G):** Beg ved nederkanten med den lange rundp nr. 3½ og str opp fra retten ca. 101(101)103(107)111(115) m langs vestens høyre forkant, 1 m ved hjørnet av halsringningen (markér denne m med en tråd el. lign.), 36(39)41(42)43(43) m langs høyre side av halsringningen foran, 39(41)43(45)45(45) m langs halsringningen på bakstk, 36(39)41(42)43(43) m langs venstre side av halsringningen foran, 1 m ved hjørnet av halsringningen (markér denne m med en tråd el.lign.) og 101(101)103(107)111(115) m langs venstre forkant = 315(323)333(345)355(363) m i alt.

1. p (vrangen): Str vr.bord til den første markerte m, 1 økn, str den markerte m vr, 1 økn, forts i vr.bord til den neste markerte m, 1 økn, str den markerte m vr, 1 økn, forts i vr.bord ut p.

2. p (rettsiden): Str vr.bord til den første markerte m, 1 økn, str den markerte m r, 1 økn, forts i vr.bord til den neste markerte m, 1 økn, str den markerte m r, 1 økn, forts i vr.bord ut p.

3. p: Som 1 p.

4. p: 6(6)7(5)9(7) m vr.bord, fell 2 m (= knapphull), *17(17)14(15)15(16) m vr.bord, fell 2 m, gjenta fra * ytterligere (4)5(5)5(5) ggr, forts i vr.bord ut p.

16-02. MONTERING Fortsettelse...

5. p: Str vr.bord som før, men legg opp 2 nye m over hvert knapphull. Forts i vr.bord til vr.bordkanten måler 3 cm. Fell alle m av i vr.bordstr. Sy i knappene så de stemmer med knapphullene.

For- og halskanter på vest med V-hals (H): Beg ved nederkanten med den lange rundp nr. 3½ og str opp fra retten ca. 71(71)71(75)77(78) m langs høyre forkant, 63(65)68(68 68(71) m langs høyre side av V-en, 39(41)43(45)45(45) m langs halsringningen på bakstk, 63(65)68(68)68(71) m langs venstre side av V-en, og 71(71)71(75)77(78) m langs venstre forkant = 307(313)321(331)335(343) m i alt. Str 3 p vr.bord.

4. p (rettsiden): 7(7)7(8)7(8) m vr.bord, fell 2 m (= knapphull), str *18(18)18(19)20(20) m vr.bord, fell 2 m, gjenta fra * ytterligere 2 ggr, forts i vr.bord ut p.

5. p: Str vr.bord som før, men legg opp 2 nye m over hvert knapphull. Forts i vr.bord til vr.bordkanten måler 3 cm. Fell av alle m i vr.bordstr. Sy i knappene så de stemmer med knapphullene.

Ermekanter på slipover og vest: Beg ved sidesømmen med den lille rundp nr. 3½ og str opp fra retten ca. 106(110)116(120)124(128) m jevnt fordelt hele veien rundt i det ene ermehullet. Str 3 cm vr.bord. Fell av i vr.bordstr. Str den andre ermekanten likt.

VASKERÅD

Strikkede/heklede plagg vaskes separat på finvask med vrangen ut og uten optisk blekemiddel. Unngå bløtlegging. Strekkes i fasong i våt tilstand og tørkes flatt.

Bruk ikke skyllemiddel