


Järbo
KÄRRE

18-03



NOVA
Basisplagg: XS-XXL



BASISPLAGG MED RAGLAN I NOVA TIL HENNE

Nova (100 % bomull. Nøste ca. 50 g = 170 m)

Järbo 8/4, MiniRaggi, Gästrike 2-tr, Baby Pascal.

Obs at garnmengden kan variere dersom du bytter garnkvalitet

XS (S) M (L) XL (XXL)

Ca. 84 (90) 98 (107) 118 (130) cm – Genser /jakke

Ca. 80 (84) 90 (98) 107 (118) cm – Slipover/vest

Ca. 59 (60) 61 (65) 68 (70) cm – Genser/jakke

Ca. 52 (53) 54 (56) 58 (60) cm – Slipover/vest

Ca. 350 (350) 400 (400) 450 (450) g – Genser med rund hals

Ca. 350 (350) 400 (400) 450 (450) g – Genser med V-hals

Ca. 350 (350) 400 (400) 450 (450) g – Jakke med rund hals (fg 48012)

Ca. 350 (350) 400 (400) 450 (450) g – Jakke med V-hals

Ca. 200 (200) 250 (250) 300 (300) g – Slipover med rund hals

Ca. 200 (200) 250 (250) 300 (300) g – Slipover med V-hals (fg 48010)

Ca. 200 (200) 250 (250) 300 (300) g – Vest med rund hals

Ca. 200 (200) 250 (250) 300 (300) g – Vest med V-hals

Ca. 400 (400) 400 (450) 450 (500) g – Genser med polokrage

Nr.. 3

Nr. 3/40 cm (bare til genser/slipover)

Nr. 3/80 cm (bare til jakke/vest)

8 (8) 9 (9) 9 (9) knapper til genser med rund hals

6 (6) 6 (7) 7 (7) knapper til genser med V-hals

6 (6) 6 (7) 7 (7) knapper til vest med rund hals

5 (5) 5 (5) 5 (5) knapper til vest med V-hals

Katrine Wohllebe, Goodlifeknitting

Karen Marie Vinje

VED SPØRSMÅL ANGÅENDE OPPSKRIFTEN & GARNOPPLYSNING

Järbo Garn AB TLF 026-27 30 30 E-POST info@jarbo.se

VED EVENTUELLE RETTELSE I OPPSKRIFTEN

Se Järbo Garns hjemmeside www.jarbo.se

©COPYRIGHT Järbo Garn AB.

Kopiering og publisering av materiale og tekster er ikke tillatt uten etter avtale med Järbo Garn AB

FOTO Lasse Åbom – Fotografen i Gävle

HÅR & MAKEUP Angelica Pennerdahl

FOTOMODELL Malin Hedin

TAKK TIL

KLÆR & TILBEHØR Gina Tricot – Valbo Köpcentrum

MILJØ Stuteri Anfefa i Storvik (www.stallanfefa.dinstudio.se)

STØRRELSER

OVERVIDDE

OVERVIDDE

HEL LENGDE

HEL LENGDE

A) GARNMENGDE

B) GARNMENGDE

C) GARNMENGDE

D) GARNMENGDE

E) GARNMENGDE

F) GARNMENGDE

G) GARNMENGDE

H) GARNMENGDE

J) GARNMENGDE

PINNER

RUNDPINNER

RUNDPINNER

TILBEHØR C)

TILBEHØR D)

TILBEHØR G)

TILBEHØR H)


DESIGN & OPPSKRIFT

OVERSETTELSE

STRIKKEFASTHET

26 m og 36 p glattstr på p nr. 3 = 10 x 10 cm. Bruk tynnere eller tykkere pinner dersom strikkefastheten ikke stemmer.

STØRRELSESGUIDE



Järbo Garn størrelsesguide: Bevegelsesvidden i plaggene i våre oppskrifter kan variere, avhengig av typen plagg og fasong. For å finne din størrelse, anbefaler vi at du først tar alle mål direkte på kroppen. Deretter bestemmer du selv hvor mye bevegelsesvidde du vil ha.

| DAME (tilsvarer to størrelser) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|--------------------------------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|
| EUR | 32 34 | 36 38 | 40 42 | 44 46 | 48 50 | 52 54 |
| a) Brystvidde (cm) | 76 80 | 84 88 | 92 96 | 100 104 | 110 116 | 122 128 |
| b) Stussvidde (cm) | 84 88 | 92 96 | 100 104 | 108 112 | 117 122 | 127 132 |
| c) Livvidde (cm) | 60 64 | 68 72 | 76 78 | 84 88 | 94 100 | 106 112 |

TIPS & RÅD!

* Les oppskriften nøye før du begynner på arbeidet, så slipper du spørsmål underveis.

* Oppskriften blir lettere å lese dersom du markerer tallene som gjelder for din størrelse med en markeringspenn.

* Strikker du ermene først, blir det mindre jobb med å rekke opp og begynne på nytt dersom du oppdager at du ikke holder strikkefastheten.

FORKORTELSER

arb=arbeidet, bakstk=bakstykke, beg=begynn, forstk=forstykke, forts=fortsett, ggr=ganger, km=kantmaske, m=maske, p=pinne, r=rett, rest=resten/resterende, sm=sammen, str=strikk, vr=vrang, ytterl=ytterligere, økn=økning.

FORKLARINGER

Øk 1 m = ta opp tverrtråden mellom 2 m, vri den og strikk den rett.

Ytterste m i hver side strikkes rett på alle pinner = kantmaske (km).

Overtrekkfelling (otf): ta 1 m løs av, str 1 r, trekk den løse m over den strikkede.

Dobbel overtrekkfelling (db otf): ta 1 m løs av, str 2 m sm, trekk den løse m over de sammenstrikkede.

Felling fra retten: I beg av p: 1 km, 1 r, 1 otf. I slutten av p: 2 r sm. 1 r, 1 km.

Felling fra vrangen: I beg av p: 1 km, 1 vr, 2 vridd vr sm. I slutten av p: 2 vr sm, 1 vr, 1 km.


VR.BORD

1. p: *1 r, 1 vr, gjenta fra* ut p.

2. p og alle flg p: str r på retten og vr på vrangen.

GENSER/JAKKE (A, B, C, D, J)

BAKSTYKKE




Legg opp 111(119)129(141)155(171) m på p nr. 3. Str 6(6)7(7)8(8) cm vr.bord (1. p = vrangen). Str videre i glattstr til arb måler 40(40)40(43)43(44) cm, siste p str fra vrangen. **Ermehull:** Fell 5(6)7(9)11(14) m i beg av de 2 flg p = 101(107)115(123)133(143) m på p. Str 4(2)2(0)0(0) p. Str raglanfelling slik: Neste p (retten): 2 r, 3 r sm, str til det gjenstår 5 m, 1 db otf (se forklaring), 2 r. Gjenta fellingen hver 4. p ytterl 14(15)16(18)20(22) ggr = 41(43)47(47)49(51) m på p. Str ytterl 3(3)3(1)1(1) p. Fell av alle m.

GENSER MED RUND HALS ELLER POLO (A,J)

FORSTYKKE

Str som bakstk til arb måler 50(51)54(56)58(60) cm, siste p str fra vrangen. Fell på neste p de midterste 17(19)19(21)21(23) m til halsringningen og str ut p. Str hver side videre for seg. **Høyre side:** Forts med raglanfelling i siden hver 4. p som før, men fell samtidig av til halsen slik: Fell på annenhver p 5,3,1,1,1(5,3,1,1,1)5,3,2,1,1,1(5,3,2,1,1,1)5,3,2,1,1,1(5,3,2,1,1,1) m.



Fell deretter 1 m på de flg 4 v. Forts med raglanfelling til det gjenstår 4 m på p. Str 3 p. Neste p (retten): 1 db of, 1 r, trekk den første m over den siste. Klipp av garnet og trekk tråden gjennom siste m. **Venstre side:** Str som høyre side, men speilvendt. De siste 4 m str slik: Ta 1 m løs av, str 3 r sm, trekk den første m over den siste.

GENSER MED V-HALS (B) FORSTYKKE



Str som bakstk til det gjenstår 4 p før fellingen til ermehull, siste p str fra vrangen. På neste p settes midtm på en nål (= beg på V-en) og str ut p. Str hver side videre for seg. **Høyre side:** Str 1 p (= vrangen). Neste p (felling fra retten): 2 r, 2 r sm, str r ut p. Neste p (felling fra vrangen): 1 km, str vr til det gjenstår 4 m, 2 vr sm, 1 vr, 1 km. Forts med felling i halssiden hver 3. p ytterl 18(19)21(23)10(10) ggr, deretter hver 4. p 0(0)0(0)12(13) ggr. **OBS!** Fell til ermehull og str raglanfelling i sidene ved samme lengde og på samme måte som på bakstk. Forts med raglanfelling og felling til V-halsen som forklart til det gjenstår 4 m på p. Str 3 p. Neste p: 1 db of, 1 r, trekk den første m over den siste. Klipp av garnet og trekk tråden gjennom den siste m. **Venstre side:** Str som høyre, men speilvendt. Fellingen til V-halsen str som 1 of (se forklaring) på retten og 2 vridd vr sm på vrangen (= la 1. og 2. m på venstre p bytte plass, str så m vr sm). De siste 4 m felles av slik: Ta 1 m løs av, 3 r sm, trekk den løse m over den strikkede.

JAKKE MED RUND HALS (C) VENSTRE FORSTYKKE



Legg opp 53(57)63(69)75(83) m på p nr. 3. Str 6(6)7(7)8(8) cm vr.bord (1. p = vrangen). Str videre i glattstr til arb måler 40(40)40(43)43(44) cm, siste p str fra vrangen. **Erme hull:** Fell 5(6)7(9)11(13) m i beg av neste p = 48(51)56(60)64(70) m. Str 5(3)3(1)1(1) p. Str raglanfelling slik: Neste p (retten): 2 r, 3 r sm, str r ut p. Gjenta fellingen hver 4. p. Samtidig, når arb måler 50(51)54(56)58(60) cm, felles til halsen i motsatt side slik: Fell på annenhver p (= vrangen) 6,5,3,1,1,1 (6,5,3,1,1,1)7,5,3,2,1,1,1(8,5,3,2,1,1)8,5,3,2,1,1,1(8,5,3,2,1,1,1) m. Fell deretter 1 m på de flg 4 p. Forts med raglanfelling til det gjenstår 4 m på p. Str 3 p. Neste p (retten): 1 db of (se forklaring), 1 r, trekk den første m over den siste m. Klipp av garnet og trekk tråden gjennom siste m.

HØYRE FORSTYKKE

Str som venstre, men speilvendt. Raglanfellingen str som 1 db of. De siste 4 m str slik: ta 1 m løs av, 3 r sm, trekk den første m over den siste.

JAKKE MED V-HALS (D) VENSTRE FORSTYKKE




Str som venstre forstk til "genser med rund hals" til arb måler 38(38)38(41)41(42) cm, siste p str fra vrangen. Beg nå fellingen til V-halsen slik: Neste p (felling fra retten): Str til det gjenstår 4 m, 1 of (se forklaring), 2 r. Str 2 p. Neste p (felling fra vrangen): 1 km, 1 vr, 2 vr sm, str vr ut p. Gjenta fellingen hver 3. p ytterl 8(7)13(11)13(10) ggr, deretter hver 4. p 8(9)6(8)7(10) ggr. **OBS!** Fell samtidig til ermehull og raglan i den andre siden ved samme lengde og på samme måte som til "jakke med rund hals". Forts med raglanfelling og felling til V-halsen som forklart, til det gjenstår 4 m på p. Str 3 p. Neste p: Ta 1 m løs av, str 3 r sm, trekk den løse m over den strikkede. Klipp av garnet og trekk tråden gjennom den siste m.

HØYRE FORSTYKKE

Str som venstre, men speilvendt. I fellingen til V-halsen str 2 r sm. De siste 4 m str slik: 1 db of (se forklaring), 1 r, trekk den første m over den siste m.

ERMER (A, B, C, D, J)




Legg opp 45(47)49(55)63(67) m på p nr. 3. Str 6(6)7(7)8(8) cm vr.bord (1. p = vrangen). Str videre i glattstr og øk på første p 5(7)5(5)7(7) m jevnt fordelt = 50(54)54(60)70(74) m. Str 5 p. Neste p (retten med økn slik): str 2 r, 1 økn (se forklaring), str r til det gjenstår 2 m, 1 økn, 2 r. Forts å øke 1 m i hver side på samme måte (dvs. 2 m fra kanten) på hver 7.(7.)6.(6.)6.(5.) p ytterl 15(16)18(20)20(25) ggr = totalt 82(88)92(102)112(126) m. Str til arb måler 41(42)43(44)44(45) cm, siste p str fra vrangen. **Erme hull:** Fell 5(6)7(9)11(14) m i beg av de 2 flg p til ermehull = 72(76)78(84)90(98) m på p. Str 4(2)2(0)0(0) p. Str raglanfelling slik: Neste p (retten): 2 r, 3 r sm, str til det gjenstår 5 m, 1 db of, 2 r. Gjenta fellingen hver 4. p ytterl 13(14)15(17)19(21) ggr = 16(16)14(12)10(10) m på p. Fell 5(5)4(3)2(2) m i beg på neste p (= vrangen) = 11(11)10(9)8(8) m. Str 1 p. Fell 5(5)4(3)3(3) m i beg på neste p = 6(6)6(6)5(5) m. Neste p (= siste raglanfelling, som str bare i høyre side av arb): 2 r, 3 r sm, str r ut p = 4(4)4(4)3(3) m på p. Fell av de rest m.

HØYRE ERME

Str som venstre, men speilvendt.

MONTERING (A, B, C, D, J)



Fest alle løse tråder. Sy raglansømmene. Sy side- og ermesømmene. Sy den lille sømmen under ermene.
Halskant på genser med rund hals (A): Med den lille rundp nr. 3, beg du ved venstre raglansøm på bakstk og str opp fra retten ca. 124(126)130(134)138(140) m jevnt fordelt rundt halskanten. Str 3(3)3(4)4(4) cm vr.bord. Fell av i vr.bordstr. **Halskant på genser med polokrage (J):** Str som halskant til "genser med rund hals", men str vr.borden ca. 22(22)22(24)24(24) cm og fell av i vr.bordstr. **Halskant på genser med V-hals (B):** Med den lille rundp nr. 3 beg du ved venstre raglansøm og str opp fra retten ca. 140(146)152(158)164(170) m (samme masketall langs V-en) rundt halskanten (inkl m i midten av V-en som markeres med en tråd). Neste p: Str vr.bord til 1 m før den markerte midtm. Ta 2 m løs av som om de skulle str r sm, str 1 r, trekk de 2 løse m over den str samtidig (dvs. slik at midtm blir liggende øverst på fellingen) forts å str vr.bord rundt. Gjenta fellingene annenhver p. Str totalt 3(3)3(4)4(4) cm vr.bord. Fell av i vr.bordstr. **For- og halskanter på jakke med rund hals (C):** Venstre forkant: Beg øverst på jakkens venstre forkant med lang rundp nr. 3 og str opp fra retten langs forkanten 137(143)149(153)157(163) m. Str 3.5(3.5)3.5(4)4(4) cm vr.bord. Fell av i vr.bordstr. **Høyre forkant:** Beg nederst med lang rundp nr. 3 og str opp fra retten langs jakkens høyre forkant 137(143)149(153)157(163) m. Str 5 p vr.bord. Neste p (retten med knapphull): str 9(8)5(7)6(8) m vr.bord, * fell 3 m (= knapphull), 16(17)16(16)17(17) m vr.bord, gjenta fra * ytterl 5(5)6(6)6(6) ggr, fell 3 m, 11(12)8(10)8(12) m vr.bord. Forts med vr.bord og legg opp 3 nye m på neste p over hvert knapphull. Str totalt 3,5(3,5)3,5(4)4(4) cm vr.bord. Fell av i vr.bordstr. **Halskant:** Bruk rundp nr. 3 og beg i halskanten ved høyre forstk og str opp fra retten rundt hele halskanten 129(131)135(139)143(145) m jevnt fordelt. Str 5 p vr.bord. Neste p (retten med knapphull): 4 m vr.bord, fell 3 m, str vr.bord ut p. Forts i vr.bordstr og legg opp 3 nye m over knapphullet. Str totalt 3.5(3.5)3.5(4)4(4) cm vr.bord. Fell av i vr.bordstr. Sy i knappen slik at den stemmer med knapphullet.
For- og halskanter på jakke med V-hals (D): Med den lange rundp nr. 3 beg du nederst på jakkens høyre forkant og str opp langs forkanten fra retten ca. 102(102)102(110)110(112) m, deretter 48(52)56(59)64(70) m langs V-halsen, 7(7)6(5)4(4) m langs høyre ermekant, 37(37)41(41)43(45) m langs nakken, 7(7)6(5)4(4) m langs venstre ermekant,

48(52)56(59)64(70) m langs venstre side av V-halsen, 102(102)102(110)110(112) m langs venstre forkant = 351(359)369(389)421 m totalt. Str 5 p vr.bord. Neste p (retten): str 7(7)7(8)8(5) m vr.bord, fell 3 m (= knapphull), * 15(15)15(13)13(14) m vr.bord, fell 3 m, gjenta fra * ytterl 4(4)4(5)5(5) ggr. Str vr.bord ut p. Forts i vr.bordstr og legg opp 3 nye m på neste p over hvert knapphull. Str totalt 3.5(3.5)3.5(4)4(4) cm vr.bord. Fell av i vr.bordstr. Sy i knappene slik at de stemmer med knapphullene.

SLIPOVER/VEST (E, F, G, H)

BAKSTYKKE



Legg opp 107(111)119(129)141(151) m på p nr. 3. Str 5(5)6(6)7(7) cm vr.bord. (1. p = vrangen). Str videre i glattstr til arb måler 33(33)34(35)35(36) cm, siste p str fra vrangen. **Erme hull:** Fell 5(5)6(7)9(11) m i beg av de 2 flg p = 97(101)107(115)123(133) m. Str 4(4)2(2)0(0) p, siste p str fra vrangen. Str raglanfelling slik: Neste p: 2 r, 3 r sm, str til det gjenstår 5 m, str 1 db otf (se forklaring), str 2 r. Gjenta fellingene hver 4. p ytterl 13(14)15(16)18(20) ggr = 41(41)43(47)47(49) m på p. Str ytterl 3(3)3(3)1(1) p. Fell av alle m.

SLIPOVER MED RUND HALS (E)

FORSTYKKE



Str som bakstk til arb måler 38(39)40(41)42(43) cm, siste p str fra vrangen. Fell på neste p de midterste 17(17)19(19)21(21) m til halsen og str ut p. Str nå hver side videre for seg. **Høyre side:** Forts med raglanfelling i siden hver 4. p som før, men fell samtidig til halsen slik: Fell på annenhver p 5,3,1,1,1(5,3,1,1,1),5,3,1,1,1(5,3,2,1,1,1)5,3,2,1,1(5,3,2,1,1,1) m. Fell deretter 1 m på de 4 flg p. Forts med raglanfelling til det gjenstår 4 m på p. Str 3 p. Neste p (retten): 1 db otf (se forklaring), 1 r, trekk den første m over den siste. Klipp av garnet og trekk tråden gjennom den siste m.

Venstre side: Str som høyre, men speilvendt. De 4 rest m str slik: Ta 1 m løs av, str 3 r sm, trekk den første m over den siste m.

SLIPOVER MED V-HALS (F)

FORSTYKKE



Str som bakstk til det gjenstår 4 p før fellingen til ermehull. Siste p str fra vrangen. På neste p settes midtm på en nål (= beg på V-halsen) og str ut p. Str nå hver side videre for seg. **Høyre side:** Str 1 p (= vrangen). Neste p (felling fra retten): 2 r, 2 r sm, str r ut p. Gjenta fellingen på annenhver p ytterl 2(2)3(3)3(3) ggr. Str 2 p. Neste p (felling fra vrangen): 1 km, str vr til det gjenstår 4 m, 2 vr sm, 1 vr, 1 km. Forts å felle i halssiden hver 3. p ytterl 16(16)16(18)18(19) ggr.

OBS! Fell til ermehull og str raglanfelling i siden ved samme lengde og på samme måte som på bakstk. Forts med raglanfelling og felling til V-halsen som forklart, til det gjenstår 4 m på p. Str 3 p. Neste p: 1 db otf (se forklaring), 1 r, trekk den første m over den siste m. Klipp av garnet og trekk tråden gjennom den siste m. **Venstre side:** Str som høyre side, men speilvendt. På retten str fellingen til V-halsen som 1 otf (se forklaring), på vrangen felles ved å str 2 vridd vr sm (= la 1. og 2. m bytte plass på venstre p og str dem deretter vr sm). De siste 4 m felles av slik: Ta 1 m løs av, 3 r sm, trekk den løse m over den strikkede.

VEST MED RUND HALS (G)

VENSTRE FORSTYKKE



Legg opp 49(53)57(63)69(75) m på p nr. 3. Str 5(5)6(6)7(7) cm vr.bord. (1. p = vrangen). Str videre i glattstr til arb Str 4(4)2(2)0(0) p, siste p str fra vrangen. Str raglanfelling slik: Neste p: 2 r, 3 r sm, str r ut p. Gjenta fellingene hver 4. p. Samtidig, når arb måler 38(39)40(41)42(43) cm, felles til halsen i motsatt side slik: Fell på annenhver p (= vrangen) 6,4,3,1,1(6,5,3,1,1,1)6,5,3,1,1,1(7,5,3,2,1,1,1,1)8,5,3,2,1,1,(8,5,3,2,1,1,1,1) m. Fell deretter 1 m på de flg 4 p. Forts med raglanfelling til det gjenstår 4 m på p. Str 3 p. Neste p (= retten), 1 db otf (se forklaring), 1 r, trekk den første m over den siste m. Klipp av garnet og trekk tråden gjennom siste m.

HØYRE FORSTYKKE

Str som venstre, men speilvendt. Raglanfellingen str som 1 db otf. De siste 4 m str slik: Ta 1 m løs av, str 3 r sm, trekk den første m over den siste m.

VEST MED V-HALS (H)

VENSTRE FORSTYKKE



Str som venstre forstk til "vest med rund hals" til arb måler 31(31)32(33)33(34) cm, siste p str fra vrangen.

Beg nå å felle til V-halsen slik: Neste p (felling fra retten): Str til det gjenstår 4 m, str 1 otf (se forklaring), 2 r. St 2 p. Neste p (felling fra vrangen): 1 km, 1 vr, 2 vridd vr sm, str ut p. Gjenta fellingene hver 3. p ytterl 7(8)8(9)9(10) ggr, deretter hver 4. p 7(8)8(10)10(10) ggr. **OBS!** Fell samtidig til ermehull og raglan i den andre siden av arb ved samme lengde og på samme måte som til "vest med rund hals". Forts med raglanfelling og felling til V-halsen som forklart, til det gjenstår 4 m på p. Str 3 p. Neste p: 1 r, 3 r sm, trekk den første m over den siste m (= 1 m igjen på p).


Klipp av garnet og trekk tråden gjennom denne m.

HØYRE FORSTYKKE

Str som venstre, men speilvendt. I fellingen til V-halsen str 2 r sm. De 4 siste m felles av slik: str 1 db otf, 1 r, trekk den første m over den siste m.

ERMER (E, F, G, H)

VENSTRE ERME




Legg opp 80(82)88(92)102(112) m på p nr. 3. Str 3(3)3(3)4(4) cm vr.bord. Str videre i glattstr. **Erme hull:** Fell 5(5)6(7)9(11) m i beg av de 2 flg p = 70(72)76(78)84(90) m på p. Str 4(4)2(2)0(0) p. Str raglanfelling slik: Neste p (retten): 2 r, 3 r sm, str til det gjenstår 5 m, str 1 db otf, 2 r. Gjenta fellingene hver 4. p ytterl 13(13)14(16)18(20) ggr = 14(16)16(14)12(10) m på p. Fell 4(5)4(4)3(2) m i beg av neste p (= vrangen) = 10(11)11(10)9(8) m. Str 1 p. Fell 4(5)5(4)3(3) m i beg av neste p = 6(6)6(6)6(5) m. Neste p (= siste raglanfelling – bare i høyre side av arb): str 2 r, 3 r sm, str r ut p = 4(4)4(4)3(3) m på p. Fell de rest m.

HØYRE ERME

Str som venstre, men speilvendt.

MONTERING (E, F, G, H)

Fest alle løse tråder. Sy alle raglansømmene. Sy sidesømmene. Sy sm vr.borden på ermene og sy den lille sømmen under ermene. **Halskant på slipover med rund hals (E):** Beg ved venstre raglansøm på bakstk med den lille rundp nr. 3 og str opp rundt halsen fra retten ca. 120(124)126(130)134(138) m jevnt fordelt. Str 3(3)3(4)4(4) cm vr.bord rundt. Fell av i vr.bordstr. **Halskant på slipover med V-hals (F):** Beg ved venstre raglansøm på bakstk med den lille rundp nr. 3 og str opp fra retten ca. 136(140)146(152)158(164) m langs hele halskanten (inkl. m på nålen midt i V-halsen – marker denne med en tråd). Neste p: Str vr.bord til 1 m før den markerte midtm. Ta 2 m løs av som om de skulle str r sm, str 1 r, trekk



de 2 løse m over den str m samtidig (dvs. slik at midtm blir liggende øverst på fellingen) forts å str vr.bord rundt. Gjenta fellingene på annenhver p. Str totalt 3(3)3(4)4(4) cm vr.bord. Fell av i vr.bordstr.

For- og halskanter på vest med rund hals (G): Venstre forkant: Beg øverst på venstre forkant med den lange rundp nr. 3 og str opp fra retten langs forkanten 101(103)107(109)111(115) m. Str 3(3)3(3)4(4) cm vr.bord. Fell av i vr.bordstr.

Høyre forkant: Beg lengst nede på vestens høyre forkant med den lange rundp nr. 3 og str opp fra retten langs forkanten 101(103)107(109)111(115) m. Str 3(3)3(3)5(5) p vr.bord. Neste p (retten med knapphull): str 6(8)7(6)8(7) m vr.bord, * fell 3 m (= knapphull), str 17(17)18(15)15(16) m vr.bord, gjenta fra * ytterl 3(3)3(4)4(4) ggr, fell 3 m, str 12(12)13(10)10(10) m vr.bord. Forts med vr.bordstr og legg opp 3 nye m på neste p over hvert knapphull. Str totalt 3(3)3(3)4(4) cm vr.bord. Fell av i vr.bordstr. **Halskant:** Str opp fra retten rundt halskanten med rundp. nr. 3 (beg ved halskanten på høyre forstk) 127(129)131(135)139(143) m jevnt fordelt. Str 3(3)3(3)5(5) p vr.bord. Neste p (retten med knapphull): 4 m vr.bord, fell 3 m, str vr.bord ut p. Forts i vr.bordstr og legg opp 3 nye m på neste p over knappullet. Str totalt 3(3)3(3)4(4) cm vr.bord. Fell av i vr.bordstr. Sy i knappene slik at de stemmer med knapphullene.

For- og halskanter på vest med V-hals (H): Bruk den lange rundp nr. 3, beg lengst nede på høyre forkant og str opp fra retten ca. 83(83)87(89)89(93) m langs forkanten, 48(50)52(56)59(64) m langs høyre side av V-halsen, 6(7)7(6)5(4) m langs høyre ermekant, 38(38)38(42)42(44) m langs nakken, 6(7)7(6)5(4) m langs venstre ermekant, 48(50)52(56)59(64) m langs venstre side av V-halsen og 83(83)87(89)89(93) m langs venstre forkant = 312(318)330(344)348(366) m totalt. Str 3(3)3(3)5(5) p vr.bord. Neste p (retten): str 7(7)7(8)8(7) m vr.bord, fell av 3 m (= knapphull), * str 15(15)16(16)16(17) m vr.bord, fell av 3 m, gjenta fra * ytterl 3(3)3(3)3(3) ggr, str vr.bord ut p. Forts i vr.bordstr og legg opp 3 nye m på neste p over hvert knapphull. Str totalt 3(3)3(3)4(4) cm vr.bord. Fell av i vr.bordstr. Sy i knappene slik at de stemmer med knapphullene.

VASKERÅD



På alle våre banderoler finner du vaskeanvisning for den enkelte garkvaliteten. Til ferdig produkt anbefler vi finvask. Strikkede plagg vaskes med vrangen ut.