

Järbo
GARN®

91120
GÄSTRIKE 3 TR



91120**GARNKVALITET****GARNALTERNATIV****STØRRELSER****OVERVIDDE****HEL LENGDE****ERMELENGDE****GARNMENGDE****PINNER****RUNDPINNE****TILBEHØR****IDÉ****DESIGN & TEKST****OVERSETTELSE****STRIKKEFASTHET****PETERS FAVORITTGENSER SOM OGSÅ PASSER TIL HENNE**

Gästrike 3 tr (100 % Ull. Hesper ca. 100 g = ca. 200 m)

Garngruppe 4 (**OBS!** Garnforbruk & fasong kan variere ved garnbytte)

XS(S)M(L)XL(XXL)

Ca. 105(113)122(130)140(148) cm Plaggets mål

Ca. 68(70)72(74)76(78) cm Plaggets mål

Ca. 49(50)51(52)53(54) cm Plaggets mål

Ca. 550(600)650(700)750(800) g (fg 9302)

Nr. 4 og 4.5

Nr. 4, 60 cm

Flettepinne

Järbo Garn

Soolorado / Sanna Mårdh Castman **E-POST** patterns@jarbo.se

Karen Marie Vinje

Ca. 20 m og 27½ p glattstr på p nr. 4.5 = 10 cm – eller bytt til tykkere eller tynnere pinner så strikkefastheten stemmer.

GARNOPPLYSNING

Järbo Garn AB TLF +46 26 27 30 30 E-POST info@jarbo.se

FLERE OPPSKRIFTER Se Järbo Garns hjemmeside www.jarbo.se

©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Kopiering og publisering av materiale og tekster er ikke tillatt uten etter avtale med Järbo Garn AB.

FOTO Lasse Åbom — Fotografen i Gävle**FOTOMODELLER** Sami Tikkanen, Martina Lidberg, Mattias Pettersson**TAKK TIL****KLÆR & TILBEHØR** B.YOUNG — Gävle, Factory shop — Gävle**STØRRELSESGUIDE****Järbo Garn størrelsesguide:** Bevegelsesvidden på plaggene i våre oppskrifter kan variere, avhengig av typen plagg og fasong. For å finne din størrelse, anbefaler vi at du først tar alle mål direkte på kroppen. Deretter bestemmer du selv hvor mye bevegelsesvidde du vil ha.**TIPS & RÅD**


- **For å unngå spørsmål:** Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
- **Markér med en farget penn den størrelsen du strikker/hekler, så blir det lettere å følge oppskriften.**
- **Strikk/hekle alltid en prøvelapp:** Vi anbefaler at du strikker/hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder den angitte strikke-/heklefastheten. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, prøv med tynnere eller tykkere pinner/heklenål.
- **Diagram:** Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker/hekler.

FORKLARINGER**Øk 1 m:** Ta opp tråden mellom 2 m, vri den og str den rett. **Kantm:** Ytterste m i hver side str r på alle p.**Knapphull:** Fell 2 m og legg dem opp igjen på neste p.**FORKORTELSER**

arb=arbeid(et), bakstk=bakstykke, beg=begynn, diagr=diagram, fg=farge, forstk=forstykke, forts=fortsett, ggr=ganger, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, m=maske, p=pinne, r=rett, rest=resterende/resten, sm=sammen, str=strikk, størr=størrelse, vr=vrang, ytterl=ytterligere, økn=økning


BAKSTYKKELegg opp 108(116)124(132)142(152) m på p nr. 4 og str 3 cm vr.bord, 1 r, 1 vr, med 1 kantm i hver side (1. p = vrangen). På siste p på vrangen justeres masketallet til 109(117)126(134)144(152) m. **OBS!** På den største størr skal ikke masketallet endres. På neste p fra retten byttes til p nr. 4.5 og str slik: 1 kantm, 29(33)36(37)42(43) m glattstr, flette over 8 m iflg diagr 1, 33(33)36(42)42(48) m mønster iflg diagr 2, flette over 8 m iflg diagr 1, 29(33)36(37)42(43) m glattstr + kantm. Str så til arb måler ca. 28(29)30(30)31(32)cm (siste p fra vrangen). Pass på at du slutter med en p fra vrangen som kommer etter en p der du har viklet tråden rundt 3 m, (gjelder mønsteret iflg diagr 2). Deretter str slik: Kantm, 2(0)0(1)0(1) m glattstr, 27(33)36(36)42(42) m mønster iflg diagr 2, flette over 8 m iflg diagr 1, glattstr over 33(33)36(42)42(48) m, flette over 8 m iflg diagr 1, 27(33)36(36)42(42) m mønster iflg diagr 2, 2(0)0(1)0(1) m glattstr + kantm. Str så rest av arb. Når arb måler ca. 65(67)69(71)73(75) cm felles til skulderen annenhver p 9-9-9-9(10-10-10-9)11-11-11-10(12-12-11-11) 13-13-12-12(14-14-13-13) m. Samtidig med den 3. skulderfelling felles til nakken de midterste 31(33)34(36)38(38) m. Str nå hver side videre for seg. Fell ytterl 3 m til nakken.**FORSTYKKE**Str som bakstk, men når arb måler 50(52)54(56)58(60) cm felles til splitten de midterste 5(5)6(6)6(6) m og hver side str videre for seg. Str rett opp til arb måler 59(61)63(65)67(69) cm. Fell da ved forkanten til halsringningen annenhver p 6-2-2-2-2-1-1(7-2-2-2-2-1-1)8-2-2-2-1-1-1(8-2-2-2-2-1-1)8-2-2-2-2-1-1-1(8-2-2-2-2-1-1-1) m. **OBS!** Fell til skulderen ved samme høyde og på samme måte som på bakstk.**ERMER**Legg opp 60(60)62(62)64(64) m på p nr. 4 og str ca. 5-6 cm vr.bord, 1 r, 1 vr (første og siste p = vrangen). På siste p justeres masketallet til 61(61)63(63)65(65) m. På neste p fra retten bytter du til p nr. 4.5 og str videre slik: 1 kantm, 8(8)6(6)7(7) m glattstr, flette over 8 m iflg diagr 1, 27(27)33(33)33(33) m mønster iflg diagr 2, flette over 8 m iflg diagr 1, 8(8)6(6)7(7) m glattstr + kantm. Når arb måler 7 cm økes 1 m i hver side innenfor kantm. Gjenta økn med 2 cm mellomrom ytterl 0(2)6(20)21(21) ggr og deretter med 2½ cm mellomrom til det er 93(97)101(105)109(109) m på p. **OBS!** De økte m innenfor kantm str i glattstr. Når arb måler ca. 49(50)51(52)53(54) cm felles alle m rett av.**MONTERING**Spenn opp delene etter angitte mål mellom fuktige håndklær og la dem tørke. Sy skuldereømmene. **Halskant:** Plukk opp med rundp nr. 4 rundt halsen fra retten 92(96)98(102)106(106) m og str ca. 2½ cm vr.bord, 1 r, 1 vr innenfor kantm i hver side. Fell av i vr.bordstr. **Høyre splittkant:** Plukk opp m fra retten med p nr. 4 langs splittkanten og halskanten. Kanten skal ikke bølge seg eller stramme. Str ca. 2½ cm vr.bord, 1 r, 1 vr (dvs like langt som de avfelte m til splitten). Fell av i vr.bordstr. **Venstre splittkant:** Str som høyre, men str 2 knapphull midt på vr.bordkanten. Det øverste midt foran halskanten. Det nederste ca. 1½ -2 cm ovenfor splittkanten. Sy til splittkanten nede. Venstre over høyre. Sy i ermene. Sy side- og ermeseømmene i ett med kantm til sømrom. Sy i knapper på høyre splittkant.


91120. Diagram 1




91120. Tegnforklaring, Diagram. 1

 = R på retten, vr på vrangen


 = Vr på retten, r på vrangen


 = Sett 2 m på flettep bak arb, str 2 r, str m på flettep r

91120. Diagram 2



91120. Tegnforklaring, diagram 2

 = R på retten, vr på vrangen

 = Sett 3 m på en flettep. Tvinn tråden 1 gang rundt disse 3 m, sett tilbake på venstre p og str dem r.

