



91967

GARNKVALITET

HEKLEFASTHET

GARNALTERNATIV

MÅL

GARNFORBRUK KATT

GARNFORBRUK KYLLING

GARNFORBRUK KANIN

GARNFORBRUK FROSK

HEKLENÅL

TILBEHØR

DESIGN & TEKST

OVERSETTELSE

"DYRISKE" RYGGSEKKER

Soft Cotton (100 % Bomull. Ca. 50 g = 80 m)

Ca. 16 fm x 19 rader med heklenål 4 mm = 10 x 10 cm

Garngruppe 5 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved bytte av garn.)

Ca. 23 x 28 cm

Fg 1: Ca. 200 g (fg 8801, sort)**Fg 2:** Ca. 50 g (fg 8800, hvit)**Restegarn:** Ca. 2-3 m rødt og 1 m blått**Fg 1:** Ca. 200 g (fg 8874, gul)**Fg 2:** Ca. 50 g (fg 8858, oransje)**Fg 3:** Ca. 5 g (fg 8808, rød)**Restegarn:** Ca. 2-3 m sort**Fg 1:** Ca. 200 g (fg 8875, grå)**Fg 2:** Ca. 50 g (fg 8814, rosa)**Restegarn:** ca. 2-3 m sort og 1 m blått og hvitt**Fg 1:** Ca. 200 g (fg 8860, grønn)**Fg 2:** Ca. 50 g (fg 8847, lys grønn)**Fg 3:** Ca. 10 g (fg 8874, gul)**Fg 4:** Ca. 10 g (fg 8800, hvit)**Restegarn:** Ca. 10 m sort

4 mm

Polyestervatt

Kerstin Arvelind **E-POST** patterns@jarbo.se

Karen Marie Vinje

GARNOPPLYSNING Järbo Garn AB **E-POST** info@jarbo.se
 ©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Kopiering og publisering av materiale
 og tekster er ikke tillatt uten etter avtale med Järbo Garn AB.

FOTO Lasse Åbom
FOTOMODELL Olle Strömberg

MED FORBEHOLD OM EVENTUELLE TRYKKFEIL.
SE SISTE VERSJONEN AV DENNE OPPSKRIFTEN PÅ www.jarbo.se.
OVERSETTER HAR IKKE ANSVAR FOR KONTROLL AV OPPSKRIFTEN.

TIPS & RÅD

- **For å unngå spørsmål:** Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
- **Strikk/hekle alltid en prøvelapp:** Vi anbefaler at du strikker/hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder den angitte strikke-/heklefastheten. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, prøv med tynnere eller tykkere pinner/heklenål.
- **Diagram:** Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker/hekler.

FORKORTELSER

arb=arbeidet, fg=farge, fm=fastmaske, ggr=ganger, iflg=ifølge, kjm=kjedemaske, lm=luftmaske, m=maske, omg=omgang, sm=sammen

FORKLARINGER

Øk 1 m: Hekle 2 m i samme maske.

Fell 1 m: Hekle 2 m sm.

KATT**RYGGSEKK**

Legg opp 73 lm med fg 1 og heklenål 4 og hekle fm frem og tilbake med 72 fm på hver rad, snu alle rader med 1 lm. Etter 8 rader hekles slik: 25 m med fg 1, 22 m med fg 2, 25 m med fg 1 hekle 6 rader frem og tilbake, nå felles 1 m i hver side med fg 2 = 26 m fg 1, 20 m fg 2, 26 m fg 1. Gjenta fellingen med 6 rader mellomrom ytterl 5 ggr deretter med 4 rader mellomrom totalt 4 ggr. Hekle nå med fg 1 over hele raden. Etter 2 rader hekles en hullrad slik: hekle * 2 fm, 2 lm hopp over 2 fm. Gjenta fra * og avslutt med 2 fm. Hekle 3 rader med fm. Klipp av garnet.

HODE**BAKHODE**

1. omg: hekle med fg 1 og heklenål 4: 2 lm, 6 fm i 2. lm fra heklenålen = 6 m.

Sett nå en markør mellom første og siste m på omg.

2. omg: 2 fm i hver fm = 12 fm

3. omg: * 1 fm i flg fm, 2 fm i flg m. Gjenta fra * = 18 m

4. omg: * 1 fm i flg 2 m, 2 fm i flg m. Gjenta fra * = 24 m

5. omg: * 1 fm i flg 3 m, 2 fm i flg m. Gjenta fra * = 30 m

6. omg: * 1 fm i flg 4 m, 2 fm i flg m. Gjenta fra * = 36 m

7. omg: * 1 fm i flg 5 m, 2 fm i flg m. Gjenta fra * = 42 m

8. omg: * 1 fm i flg 6 m, 2 fm i flg m. Gjenta fra * = 48 m

9. omg: * 1 fm i flg 7 m, 2 fm i flg m. Gjenta fra * = 54 m

10. omg: * 1 fm i flg 8 m, 2 fm i flg m. Gjenta fra * = 60 m

11. omg: * 1 fm i flg 9 m, 2 fm i flg m. Gjenta fra * = 66 m

12. omg: * 1 fm i flg 10m, 2 fm i flg m. Gjenta fra * = 72 m

13. omg: * 1 fm i flg 11m, 2 fm i flg m. Gjenta fra * = 78 m

14. omg: 1 fm i hver m.

Klipp av tråden.

ANSIKT

1. omg: hekle med fg 2 og heklenål 4 slik: 2 lm, 6 fm i 2. lm fra heklenålen = 6 m.

Sett nå en markør mellom første og siste m på omg.

2. omg: 2 fm i hver fm = 12 fm

3. omg: * 1 fm i flg fm, 2 fm i flg m. Gjenta fra * = 18 m

4. omg: * 1 fm i flg 2 m, 2 fm i flg m. Gjenta fra * = 24 m

5. omg: * 1 fm i flg 3 m, 2 fm i flg m. Gjenta fra * = 30 m

6.-7. omg: 1 fm i hver m (det her blir nesene)

8. omg: Bytt til fg 1 og hekle * 1 fm i flg 4 m, 2 fm i flg m. Gjenta fra * = 36 m

9. omg: * 1 fm i flg 5 m, 2 fm i flg m. Gjenta fra * = 42 m

10. omg: * 1 fm i flg 6 m, 2 fm i flg m. Gjenta fra * = 48 m

11. omg: * 1 fm i flg 7 m, 2 fm i flg m. Gjenta fra * = 54 m

12. omg: * 1 fm i flg 8 m, 2 fm i flg m. Gjenta fra * = 60 m

13. omg: * 1 fm i flg 9 m, 2 fm i flg m. Gjenta fra * = 66 m

14. omg: * 1 fm i flg 10 m, 2 fm i flg m. Gjenta fra * = 72 m

15.-16. omg: 1 fm i hver m.

Klipp av tråden.

ØRER	<p>Legg opp 12 lm med fg 1 og heklenål 4. Rad 1: hekle 11 fm, snu alle rader med 1 lm. Rad 2: 1 fm i hver fm. Gjenta rad 2 til arb er kvadratisk. Brett kvadratet diagonalt og hekle sm kantene fra retten med fm og hekle 2 fm i spissen på diagonalen. Klipp av tråden og hekle ett øre til.</p>
HALE	<p>Legg opp 4 lm med fg 2 og heklenål 4 og sett dem sm til en ring med 1 kjm. Hekle 6 fm rundt ringen. 1. omg: hekle 2 fm i hver fm = 12 fm. Gjenta denne omg først 5 omg med fg 2 og fortsett så med fg 1 til halen måler ca. 16 cm. Klipp av tråden.</p>
LOKK	<p>Legg opp 31 lm med fg 1 og heklenål 4, hekle videre fm frem og tilbake med 30 fm på hver rad, snu alle rader med 1 lm. Når arb måler 15 cm, felles 2 m i hver side annenhver rad 2 ggr = 22 m igjen. Hekle 1 rad fm rundt hele lokket. Klipp av tråden.</p>
SELER	<p>Legg opp 61 lm (eller ønsket lengde) med fg 1 og heklenål 4, hekle videre fm frem og tilbake med 60 fm på hver rad, snu alle rader med 1 lm. Hekle 5 rader fm og avslutt med 1 rad kjm.</p>
MONTERING	<p>Fest alle løse tråder og sy sm kortsidene, brett nå sekken så sømmen kommer midt bak. Sy sm bunnen og sy en diagonal søm over hjørnene så det dannes en markert bunn. Hodet: Legg sm bakhodet og ansiktet og hekle dem sm fra forsiden med fm med fg 1 og heklenål 4, la det være åpent under og fyll hodet med vatt, sy igjen åpningen. Plasser ørene der du ønsker og sy dem fast. Broder på nese og øyne og hekle en tunge med rødt garn slik: hekle 5 lm og hekle tilbake 4 kjm, klipp av tråden og sy tungen fast. Nå er hodet ferdig. Plasser hodet midt på lokket og sy det fast, sy deretter lokket fast over hullraden så midten kommer rett mot sømmen bak. Fyll halen med litt vatt og fest den langs ene siden og litt ned mot bunnen. Sy fast selene oppe, rett under lokket og på hver side av sømmen, sy dem så fast nede, én sele i hvert hjørne på sekken. Tvinn til slutt en snor på ca. 80 cm, eller ønsket lengde, trekk den gjennom hullraden og sy fast en liten dusk i hver kortende på snorene.</p>
KYLLING RYGGSEKK	<p>Legg opp 77 lm med fg 1 og heklenål 4 og hekle fm frem og tilbake med 76 fm på hver rad, snu alle rader med 1 lm. Etter 8 rader hekles mønsteret iflg diagrammet og mønsteret beg 3 fm inn på raden. Når arb måler ca. 24 cm, avsluttes hekle mønsteret. Hekle nå med fg 1 over hele raden. Etter 3 rader hekles en hullrad slik: hekle * 2 fm, 2 lm hopp over 2 fm. Gjenta fra * og avslutt med 2 fm. Hekle 3 rader. Klipp av tråden.</p>
HODE	<p>1. omg: hekle med fg 1 og heklenål 4: 2 lm, 6 fm i 2. lm fra heklenålen = 6 m. Sett nå en markør mellom første og siste m på omg. 2. omg: fm i hver fm = 12 fm 3. omg: * 1 fm i flg fm, 2 fm i flg m. Gjenta fra * = 18 m 4. omg: * 1 fm i flg 2 m, 2 fm i flg m. Gjenta fra * = 24 m 5. omg: * 1 fm i flg 3 m, 2 fm i flg m. Gjenta fra * = 30 m 6. omg: * 1 fm i flg 4 m, 2 fm i flg m. Gjenta fra * = 36 m 7. omg: * 1 fm i flg 5 m, 2 fm i flg m. Gjenta fra * = 42 m 8. omg: * 1 fm i flg 6 m, 2 fm i flg m. Gjenta fra * = 48 m 9. omg: * 1 fm i flg 7 m, 2 fm i flg m. Gjenta fra * = 54 m 10.-21. omg: Hekles rundt uten økninger. 22. omg: * 1 fm i flg 7 m, 2 m sm. Gjenta fra * = 48 m 23. omg: * 1 fm i flg 6 m, 2 m sm. Gjenta fra * = 42 m 24. omg: * 1 fm i flg 5 m, 2 m sm. Gjenta fra * = 36 m 25. omg: * 1 fm i flg 4 m, 2 m sm. Gjenta fra * = 30 m Fyll hodet med vatt og fortsett fellingene til maskene tar slutt. Klipp av tråden.</p>
BEN	<p>Legg opp 19 lm med fg 2 og heklenål 4 og hekle 18 fm, snu, hekle 1 rad kjm. Klipp av tråden. Hekle 1 ben til på samme måten. Føtter: Beg midt på benet nede og hekle 6 lm, hekle kjm tilbake, hekle 3 tær på samme måten til hvert ben.</p>
NEBB	<p>Legg opp 2 lm med fg 3 og heklenål 4 og hekle 1 fm. På neste rad økes 2 m i samme fm = 3 m. Øk nå 1 m i hver side annenhver rader til nebbet består av 9 fm. Hekle 2 rader uten felling. Deretter felles 1 m i hver side annenhver rad til det gjenstår 1 m. Hekle 1 rad kjm rundt hele nebbet.</p>
HÅR	<p>Legg opp 16 lm med fg 2 og heklenål 4, hekle 1 kjm i første lm, hekle så 18 lm, 1 kjm i første lm, gjenta og hekle Hårtufser med ulik lengde f.eks: 18 lm, 1 kjm i første lm, 16 lm, 1 kjm i første lm, 19 lm, 1 kjm i første lm.</p>
LOKK	<p>Legg opp 31 lm med fg 1 og heklenål 4 og hekle 30 fm, hekle videre med fm og snu alle rader med 1 lm. Når arb måler 15 cm, felles 2 m i hver side annenhver rad 2 ggr = 22 m igjen. Hekle 1 rad fm rundt hele lokket. Klipp av tråden.</p>
SELER	<p>Legg opp 61 lm med fg 1 og heklenål 4 (eller ønsket lengde) og hekle 60 fm, hekle videre med fm og snu alle rader med 1 lm. Hekle 5 rader fm og avslutt med 1 rad kjm.</p>
MONTERING	<p>Fest alle løse tråder og sy sm kortsidene, brett nå sekken så sømmen kommer midt bak. Sy sm bunnen og sy en diagonal søm over hjørnene så bunnen markeres. Hodet: Sy fast nebbet midt foran på kyllingen og broder øyne. Plasser håret midt på hodet og sy det fast. Plasser å hodet midt på lokket og sy det fast. Deretter syr du på lokket over hullraden og plasserer midten rett ved sømmen bak og syr fast. Sy fast tærne på bena og sy fast bena under kyllingen. Sy fast selene oppe, rett under lokket og på hver side av sømmen. Nede festes en sele ved hvert hjørne sekken og sys fast. Tvinn til slutt en snor på ca. 80 cm, eller ønsket lengde, og trekk den gjennom hullraden. Sy til slutt på en liten dusk i hver kortende på snorene.</p>

KANIN RYGGSEKK

Legg opp 77 lm med fg 1 og heklenål nr 4 og hekle fm frem og tilbake med 76 fm i hver rad, snu alle rader med 1 lm. Etter 8 rader hekles mønsteret iflg diagrammet, og mønsteret beg 3 fm inn på raden. Når arb måler ca. 24 cm avsluttes mønsteret. Hekle nå med fg 1 over hele raden. Etter 3 rader hekles en hullrad slik: hekle * 2 fm, 2 lm hopp over 2 fm. Gjenta fra * og avslutt med 2 fm. Hekle ytterl 3 rader. Klipp av tråden.

HODE BAKHODE

1. omg: hekle med fg 1 og heklenål nr. 4: 2 lm, 6 fm i 2. lm fra heklenålen = 6 m.

Sett nå en markør mellom første og siste m på omg.

2. omg: 2 fm i hver fm = 12 fm

3. omg: * 1 fm i flg fm, 2 fm i flg m. Gjenta fra * = 18 m

4. omg: * 1 fm i flg 2 m, 2 fm i flg m. Gjenta fra * = 24 m

5. omg: * 1 fm i flg 3 m, 2 fm i flg m. Gjenta fra * = 30 m

6. omg: * 1 fm i flg 4 m, 2 fm i flg m. Gjenta fra * = 36 m

7. omg: * 1 fm i flg 5 m, 2 fm i flg m. Gjenta fra * = 42 m

8. omg: * 1 fm i flg 6 m, 2 fm i flg m. Gjenta fra * = 48 m

9. omg: * 1 fm i flg 7 m, 2 fm i flg m. Gjenta fra * = 54 m

10. omg: * 1 fm i flg 8 m, 2 fm i flg m. Gjenta fra * = 60 m

11. omg: * 1 fm i flg 9 m, 2 fm i flg m. Gjenta fra * = 66 m

12. omg: * 1 fm i flg 10 m, 2 fm i flg m. Gjenta fra * = 72 m

13. omg: * 1 fm i flg 11 m, 2 fm i flg m. Gjenta fra * = 78 m

14. omg: 1 fm i hver m.

Klipp av tråden.

ANSIKT

1. omg: hekle med fg 1 og heklenål 4: 2 lm, 6 fm i 2. lm fra heklenålen = 6 m.

Sett nå en markør mellom første og siste m på omg.

2. omg: 2 fm i hver fm = 12 fm

3. omg: * 1 fm i flg fm, 2 fm i flg m. Gjenta fra * = 18 m

4. omg: * 1 fm i flg 2 m, 2 fm i flg m. Gjenta fra * = 24 m

5. omg: * 1 fm i flg 3 m, 2 fm i flg m. Gjenta fra * = 30 m

6.-7. omg: 1 fm i hver m (dette blir nesene)

8. omg: * 1 fm i flg 4 m, 2 fm i flg m. Gjenta fra * = 36 m

9. omg: * 1 fm i flg 5 m, 2 fm i flg m. Gjenta fra * = 42 m

10. omg: * 1 fm i flg 6 m, 2 fm i flg m. Gjenta fra * = 48 m

11. omg: * 1 fm i flg 7 m, 2 fm i flg m. Gjenta fra * = 54 m

12. omg: * 1 fm i flg 8 m, 2 fm i flg m. Gjenta fra * = 60 m

13. omg: * 1 fm i flg 9 m, 2 fm i flg m. Gjenta fra * = 66 m

14. omg: * 1 fm i flg 10 m, 2 fm i flg m. Gjenta fra * = 72 m

15.-16. omg: 1 fm i hver m.

Klipp av tråden.

ØRER

Legg opp 4 lm med fg 1 og heklenål nr 4 og hekle 3 fm over 6 rader, snu alle rader med 1 lm. På neste rad økes 1 m i hver side = 5 fm. Gjenta denne økn med 6 raders mellomrom ytterl 4ggr = 13 fm. Hekle 8 rader uten økninger, nå felles 1 m i hver side hver 6. rad 3 ggr = 7 m igjen. Klipp av garnet.

Hekle ytterl 1 øre med fg 1 og 2 ører med fg 2.

LOKK

Legg opp 31 lm med fg 1 og heklenål 4 og hekle fm frem og tilbake med 30 fm på hver rad, snu alle rader med 1 lm. Når arb måler 15 cm, felles 2 m i hver side annenhver rad 2 ggr = 22 m igjen. Hekle 1 rad fm rundt hele lokket. Klipp av tråden.

SELER

Legg opp 61 lm (eller ønsket lengde) med fg 2 og heklenål nr 4 og hekle 5 rader med 60 fm på hver, snu alle rader med 1 lm, avslutt med 1 rad kjm.

MONTERING

Fest alle løse tråder og sy sm kortsidene, brett nå sekken så sømmen kommer midt bak. Sy sm bunnen og sy en diagonal søm over hjørnene for å markere bunnen.

Hodet: Legg sm bakhodet og ansiktet og hekle dem sm med fm fra forsiden med fg 1 og heklenål nr 4, la hodet være åpent under, fyll det med vatt og sy igjen åpningen.

Ører: Legg sm 1 øre i fg 1 og ett øre i fg 2 og hekle dem sm med fm med fg 1 og heklenål 4.

Plasser ørene der du vil ha dem og sy dem fast. Broder nese og øyne på kaninen, broder 2 tenner med hvitt under nesene og sy en liten lugg mellom ørene. Nå er hodet ferdig.

Sy fast hodet midt på lokket, deretter fester du lokket over hullraden med midten rett ved sømmen bak og syr det fast. Sy fast selene øverst, rett under lokket, og på hver side av sømmen, sy fast de to andre endene nede – én i hvert hjørne på sekken. Til slutt tvinner du en snor på ca. 80 cm, eller ønsket lengde. Trekk den gjennom hullraden og sy fast en liten dusk i hver kortende på snorene.

FROSK RYGGSEKK

Legg opp 78 lm med fg 1 og heklenål 4 og hekle videre med fm med 73 fm på hver rad, snu alle rader med 1 lm. Etter 8 rader hekles mønsteret iflg diagrammet og mønsteret beg 2 fm inn på raden. Når arb måler ca. 24 cm, avsluttes hekle mønsteret. Hekle nå med fg 1 over hele raden. Etter 3 rader hekles hullrad slik: hekle * 2 fm, 2 lm hopp over 2 fm. Gjenta fra * og avslutt med 2 fm. Hekle 3 rader. Klipp av tråden.

HODE

1. omg: hekle med fg 1 og heklenål 4: 2 lm, 6 fm i 2. lm fra heklenålen = 6 m.

Sett nå en markør mellom første og siste m på omg.

2. omg: 2 fm i hver fm = 12 fm

3. omg: * 1 fm i flg fm, 2 fm i flg m. Gjenta fra * = 18 m

4. omg: * 1 fm i flg 2 m, 2 fm i flg m. Gjenta fra * = 24 m

5. omg: * 1 fm i flg 3 m, 2 fm i flg m. Gjenta fra * = 30 m

6. omg: * 1 fm i flg 4 m, 2 fm i flg m. Gjenta fra * = 36 m
 7. omg: * 1 fm i flg 5 m, 2 fm i flg m. Gjenta fra * = 42 m
 8. omg: * 1 fm i flg 6 m, 2 fm i flg m. Gjenta fra * = 48 m
 9. omg: * 1 fm i flg 7 m, 2 fm i flg m. Gjenta fra * = 54 m
 10.-16. omg: Hekle uten økninger.
 17. omg: * 1 fm i flg 7 m, 2 m sm. Gjenta fra * = 48 m
 18. omg: * 1 fm i flg 6 m, 2 m sm. Gjenta fra * = 42 m
 19.-23. omg: Hekle uten fellinger
 24. omg: * 1 fm i flg 5 m, 2 m sm. Gjenta fra * = 36 m
 25. omg: * 1 fm i flg 4 m, 2 m sm. Gjenta fra * = 30 m
 Fyll hodet med vatt og fortsett fellingene til maskene tar slutt. Klipp av tråden.

ØYNE

Legg opp 2 lm med svart og heklenål 4, hekle 6 fm i 2. lm fra tråden, sett sm til en ring med 1 kjm. Neste omg: bytt til hvitt garn og hekle 2 fm i hver m = 12 fm
 Hekle 2 omg uten økninger, fell nå ved å hekle 1 fm, 2 fm sm. Etter 1 rad fylles øyet med vatt og fortsett å felle til m tar slutt. Hekle 1 øye til.

KRONE

Legg opp 21 lm med fg 3 og heklenål 4 og hekle 2 rader fm. Nå hekles slik: *1 kjm, 3 fm, snu og hekle 3 fm, snu og hekle sm disse 3 m til 1 m. Klipp av tråden. Gjenta fra * ytterl 4 ggr. Fest alle løse tråder og sy sm kronen bak over de 2 radene med fm.

LOKK

Legg opp 31 lm med fg 1 og heklenål 4 og hekle fm frem og tilbake, med 30 fm på hver rad, snu alle rader med 1 lm. Når arb måler 15 cm, felles 2 m i hver side annenhver rad 2 ggr = 22 m igjen. Hekle 1 rad fm rundt hele lokket. Klipp av tråden.

SELER

Legg opp 61 lm (eller ønsket lengde) med fg 2 og heklenål 4 og hekle fm frem og tilbake, med 60 fm på hver rad, snu alle rader med 1 lm. Hekle 5 rader fm og avslutt med 1 rad sm.

MONTERING

Fest alle løse tråder, sy sm kortsidene og brett nå sekken så sømmen kommer midt bak. Sy sm bunnen og sy en diagonal søm over hjørnene for å markere bunnen.

Hodet: Sy på øynene der du ønsker. Sy fast kronen midt oppå hodet. Sy på hodet midt på lokket og sy deretter på lokket over hullraden så midten kommer mot sømmen bak.

Sy fast selene øverst, rett under lokket, og på hver side av sømmen, sy fast de to andre endene nede – én i hvert hjørne på sekken. Til slutt tvinner du en snor på ca. 80 cm, eller ønsket lengde. Trekk den gjennom hullraden og sy fast en liten dusk i hver kortende på snorene.

TEGNFORKLARING

- = Fg 1
 □x = Fg 2

DIAGRAM – Kanin




DIAGRAM – Frosk




DIAGRAM – Kylling

