

Järbo
GARN®

92029
GRAND ELISE



92029

GARNKVALITET
STRIKKEFASTHED
GARNALTERNATIV
STØRRELSER-HERRE
STØRRELSER-EU
OVERVIDDE
LÆNGDE
ÆRMELÆNGDE
GARNFORBRUG
PINDE
DESIGN OG TEKST
OVERSÆTTELSE

STRUKTURSTRIKKET RAGLANBLUSE

Grand Elise (60 % Bomuld, 40 % Akryl. Nøgle ca 100 g = 160 m)
 Ca 15 m x 21 p på p 5.5 = 10 x 10 cm
 Garngruppe 6 (OBS! Garnforbrug og form kan variere ved andre garntyper)
 XS(S)M(L)XL(2XL)
 42(44-46)48-50(52-54)56-58(60-62)
 Ca 100(108)116(124)134(142)cm
 Ca 66(68)70(72)74(76) cm
 Ca 47(48)49(50)51(52) cm
 Ca 700(750)800(850)900(950) g (fv 16302)
 4.5 og 5.5 mm
 Ingalill Johansson **E-POST** patterns@jarbo.se
 G. Immerkær

GARNOPLYSNING Järbo Garn AB **E-POST** info@jarbo.se
 ©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Kopiering og udgivelse af materiale er ikke tilladt uden aftale med Järbo Garn AB.

FOTO Lasse Åbom
FOTOMODEL Victor Holmgren

MED FORBEHOLD FOR EVENTUELLE TRYKFEJL.
SE SENESTE VERSION PÅ www.jarbo.se

STØRRELSESGUIDE

Järbo Garn størrelsesguide: Bevægelsesvidden i vore opskrifter kan variere afhængig af arbejdets type og form. For at finde din størrelse anbefaler vi, at du først tager alle mål direkte på kroppen og derefter bestemmer, hvor meget bevægelsesvidde, du ønsker. OBS! Se størrelsestabel på www.jarbo.se.

TIPS & RÅD

- **For at undgå spørgsmål:** Det er en god ide at læse teksten igennem, inden du begynder på dit arbejde.
- **Marker størrelsen med en farvet pen, så er det lettere at følge opskriften.**
- **Strik/hækl altid en prøve:** Vi anbefaler at du strikker/hækler en prøve på 12 x 12 cm for at se, om strikke-/hæklefastheden passer. Hvis strikke-/hæklefastheden ikke passer, så prøv med tyndere eller tykkere pinde/hæklenål.

FORKORTELSER

vr=vrang/vrangmaske, arb=arbejdet, vrangs=vrangside, luk=luk af, forst=forstykke, indt=indtagning, kantm=kantmaske, m=maske/masker, r=ret/retmaske, rets=retsiden, glatst=glatstriking, p=pind/pinde, sm=sammen, omg=omgang, yderl=yderligere

FORKLARINGER

Kantmaske: Yderste m i hver side strikkes ret på alle pinde.
Indtagning: I starten af p: 2 m ret sammen. **I slutningen af p:** Tag 1 m løs af som om den skulle strikkes ret, 1 r, træk den løse m over.
Dobbeltindt: I starten af p: 3 m ret sammen. **I slutningen af p:** Tag 1 m løs af som om den skulle strikkes ret, 2 r sm, træk den løse m over.
Tag 1 m ud: Løft tråden mellem 2 m op og strik den drejet ret.

STRUKTURMØNSTER

Pind 1: Ret.
Pind 2: Vrang indenfor kantm.
Pind 3: 1 r = kantm, 1 r * 1 vr, 1 r * gentag *-* pinden ud og slut med 1 r = kantm.
Pind 4: ret over ret og vrang over vrang.
Pind 5: = pind 1.
Pind 6: = pind 2.
Pind 7: 1 r = kantm, 1 vr * 1 r, 1 vr * gentag *-* pinden ud og slut med 1 r = kantm.
Pind 8: = pind 4.
 Gentag pind 1-8.

RYG

Slå 78(82)90(94)102(110) m op på p 4.5. Strik 9 p rib, 2 r, 2 vr (1. p = vrangside). Skift til p 5.5 og strik strukturmønster ifølge forklaringen.
OBS! Tag på første p 1(0)1(0)0(1) m ind og tag 0(1)0(1)1(0) m ud.
 Når arb måler 44(45)46(47)48(49) cm lukkes 5(5)6(6)7(7) m af til ærmegab i starten af de næste 2 pinde.
 På næste pind starter indt til raglan. Lav 1 indt i hver side indenfor de 3 yderste m i hver side (kantm + 2 m som nu strikkes i glatstriking resten af arb). Gentag indt på hver p fra retsiden yderligere 19(19)20(19)19(19) gange. På næste p fra retsiden laves 1 dobbeltindt i hver side indenfor de 3 yderste m. Gentag dobbeltindt på hver pind fra retsiden yderligere 1(2)2(4)5(6) gange. På næste p fra retsiden lukkes den første m af (=kantm) og de øvrige 18(20)22(22)24(26) m sættes på en tråd.

FORSTYKKE

Slå op og strik som ryggen. Når arb måler 44(45)46(47)48(49) cm = på samme mønsterpind som på ryggen, lukkes 5(5)6(6)7(7) m af til ærmegab i starten af de næste 2 pinde. På næste p starter indt til raglan. Lav 1 indt i hver side indenfor de 3 yderste m i hver side (kantm + 2 m som nu strikkes i glatstriking resten af arb). Gentag indt på hver p fra retsiden yderligere 15(15)16(15)15(15) gange. På næste p fra retsiden laves en dobbeltindt i hver side indenfor de 3 yderste m. Gentag dobbeltindt på hver p fra retsiden yderligere 1(2)2(4)5(6) gange.
OBS! Samtidig med den 15.(16.)17.(18.)19.(20.) indt sættes de midterste 9(11)13(13)15(17) m på en tråd til halsen og hver side strikkes for sig.
 Luk yderligere mod halsen på hver anden p for 2-2-1-1-1 m. Når alle aflukninger og indtagninger er lavet, er der 2 m tilbage, som lukkes af.
 Forstykket er 4 p kortere end ryggen.

HØJRE ÆRME

Slå 38(42)42(42)46(46) m op på p 4.5. Strik 9 p rib, 2 r, 2 vr indenfor kantm (1. p = vrangsiden). Skift til p 5.5 og strik strukturmønster ifølge forklaringen.

OBS! Tag på første p 1(3)1(1)3(3) m ind.

På anden p fra retsiden tages 1 m ud i hver side indenfor kantm. Gentag udtagningen med $3\frac{1}{2}(4)3\frac{1}{2}(3\frac{1}{2})3(3)$ cm's mellemrum til der er 59(61)65(67)71(73) m på pinden. Når arb måler ca 47(48)49(50)51(52) cm = på samme mønsterpind som på ryggen, lukkes 5(5)6(6)7(7) m af til ærmegab i starten af de næste 2 pinde. Strik 2 p.

På næste p starter indt til raglan. Lav en indt i hver side indenfor de 3 yderste m i hver side (kantm + 2 m som nu strikkes i glatstriking resten af arb). Gentag indt med 3 pindes mellemrum yderligere 0(0)1(1)2(2) gange og derefter på hver p fra retsiden 18(19)18(19)18(19) gange. Der er nu 11(11)13(13)15(15) m tilbage på pinden. Strik 1 pind.

På næste p fra retsiden lukkes af til hals:

Pind 1: Luk 4(4)4(4)5(5) m af i starten af pinden og lav 1 indt i slutningen af pinden indenfor de 3 yderste m.

Pind 2: Strikkes uden indt. og aflukninger.

Pind 3: Luk 2(2)3(3)4(4) m af i starten af pinden og lav en indt i slutningen af pinden indenfor de 2 yderste m.

Pind 4: = pind 2.

Luk de resterende 3(3)4(4)4(4) m af.

VENSTRE ÆRME

Strikkes som højre ærme, men spejlvendt. Aflukningen til hals laves fra vrangsiden.

MONTERING

Spænd delene ud i de rette mål mellem fugtige håndklæder og lad dem tørre. Sy alle raglansømme undtagen den venstre raglansøm på ryggen. Brug kantm til sømrum.

Halskant. Saml ca 68(72)80(80)88(92) m op fra retsiden på p 5.5 langs halsen (incl. m fra trådene). Strik 5 p glatstriking - start med en vrangpind. Luk elastisk af.

Sy halskanten og raglansømmen, husk at halskanten ruller udad.

Sy side- og ærmesømme. Brug kantm til sømrum.

